



Prix départ-usine 2018 / EXW Price-list 2018
Prix en Euro applicables au 01/08/2018 / Prices in Euro applicable on 01/08/2018

REF	PRODUCTS	Specifications	Homologations	Conditionnement / Packing							
				12x1L	12x2L	4x4L	4x5L	20L	60L	208L	1000L
PASSENGERS CARS ENGINE OILS / HUILES MOTEURS VL											
COMPETITION											
3101	GALAXIE RS 0W40	A3/B4 ; API SN ; Porsche A40 ; Ford WSS-M2C937-A		✓	✓					✓	✓
3100	GALAXIE GT 10W60	ACEA A3/B3 ; API SM/CF		✓	✓					✓	✓
3105	GALAXIE GT 5W50	API SN/CF ; ACEA A3/B3-10 & ACEA A3/B4-07 ; MB 229.3 ; VW 502.00/505.00		✓						✓	✓
3099	GALAXIE 5W40	API SL ; ACEA A3/B3 Huile réservée à un usage compétition / For competition engines only		✓						✓	✓
3098	GALAXIE 5W30	ACEA A3/B4 ; API SN		✓						✓	✓
3051	GALAXIE 15W50	ACEA A3/B4 ; API SL/CF			✓					✓	✓
4190	YC454 15W50	ACEA A3/B4 ; API SL/CF ; JASO MA <i>Pour le Japon uniquement / For Japan only</i>		✓							
LUBE											
3054	LUBE FR 5W40	ACEA A3/B4 ; API SN/CF ; BMW LL-01 ; GM-LL-B025 ; MB 229.3/MB 226.5 ; PORSCHE A40 ; VW 502.00/505.00	PSA B71 2296 (2012) ; RN0710 & RN 0700	✓	✓		✓			✓	✓
3069	LUBE GDI 5W30 NEW	ILSAC GF-5	API SN-RC ; GM dexos1 gen2	✓	✓	✓				✓	✓
3060	LUBE M 5W30	ACEA C3/C2 ; API SN ; GM-Opel dexos2	MB-Approval 229.52 & 229.51	✓	✓		✓			✓	✓
3057	LUBE R 5W30	ACEA C4 / C3	RN0720 ; MB-Approval 226.51	✓	✓		✓			✓	✓
3055	LUBE DE 5W30	ACEA C3/C2 + A3/B4-07 ; API SN	BMW LL-04 ; MB 229.51 ; PORSCHE C30 ; VW 504.00 / 507.00	✓	✓		✓			✓	✓
3053	LUBE O 5W30	ACEA C3/C2/A3/B4 ; API SN/CF ; BMW LL-04 ; MB 229.51/229.31 ; VW 502.00/505.00/505.01	GM dexos2 (exceeds GM-LL-A-025 and GM-LL-B-025)	✓	✓		✓			✓	✓
3052	LUBE P 5W30	ACEA C2-10 ; ACEA A5/B5-07 ; API SN ; API SM/CF ; Fiat 9.55535-S1 ;	PSA B71 2290 (2012)	✓	✓		✓			✓	✓
3048	LUBE J 5W30	ACEA C1 ; Ford WSS-M2C934-B/934-A ; JAGUAR ; MAZDA	Jaguar Land Rover ST JLR.03.5005	✓	✓					✓	✓
3049	LUBE F 5W30	ACEA A5/B5-A1/B1 ; API SL/CF	Ford WSS-M2C913-D ; Jaguar Land Rover ST JLR.03.5003	✓	✓	✓	✓			✓	✓
3043	LUBE F 5W20	ACEA C5 ; API SN ; Ford WSS-M2C925-A/B	Ford WSS-M2C948-B ; Jaguar Land-Rover ST JLR.03.5004	✓	✓					✓	✓
3066	LUBE BM12 0W30	ACEA C2	BMW Longlife-12 FE	✓	✓					✓	✓
3058	LUBE DE 0W30	ACEA C3	BMW LL-04 ; MB-Approval 229.51	✓	✓					✓	✓
3063	LUBE F 0W30	ACEA C2	Ford WSS-M2C950-A	✓	✓					✓	✓
3061	LUBE P 0W30	ACEA C2-10	PSA B71 2312 (2014)	✓	✓		✓			✓	✓
3068	LUBE J 0W30 NEW	ACEA C2 ; FORD WSS-M2C950-A	Jaguar Land Rover ST JLR.03.5007	✓	✓					✓	✓
3059	LUBE HY 0W20	API SN ; API SN-RC (Resource conserving) ; ILSAC GF-5 ; GM-Opel dexos1		✓	✓					✓	✓
3047	LUBE J 0W20 NEW	ACEA C5	Jaguar Land Rover ST JLR.51.5122	✓	✓					✓	✓
3067	LUBE W 0W20	VW TL 52577	VW 508.00/509.00	✓	✓					✓	✓
3046	LUBE V 0W20	ACEA C5	VOLVO VCC RBSO-2AE 0W-20	✓	✓					✓	✓
3064	LUBE FE 0W16		API SN	✓							
VX PREMIUM											
3016	VX 2000 0W30	ACEA A5/B5-04 ; VW 503.00/506.00/506.01			✓						
3020	VX 1500 0W30	ACEA A5/B5 & A1/B1 ; API SL	VOLVO VCC 95200377	✓	✓					✓	
3025	VX 1000 FAP 5W40	ACEA C3 ; A3/B4-07 ; API CF ; Fiat 9.55535-S2 ; GM dexos2 ; Ford WSS-M2C917-A	API SN ; BMW LL-04 ; MB-Approval 229.31 & 226.5 ; PORSCHE A40 VW 502.00/505.00/505.01 ; RN 0710/0700	✓	✓		✓			✓	✓
3017	VX 1703 FAP 5W30	ACEA C3/C2 + A3/B4/B3-07 ; API SN/CF ; BMW - LL04 ; MB 229.51 ; GM dexos2 ; VW 502.00/505.00/505.01		✓	✓		✓			✓	✓
3023	VX 1000 LL 5W40	ACEA A3/B4 ; API CF ; Fiat 9.55535-H2/M2/N2/Z2 ; GM-LL-B025 ; RN 0710/0700 ; PSA B71 2296	API SN ; BMW LL-01 ; MB-Approval 229.5 ; PORSCHE A40 ; VW 502.00/505.00	✓	✓		✓			✓	✓
3062	VX 1000 LL 0W40	ACEA A3/B4 ; BMW LL-01 ; Renault RN0710/RN0700 ; VW 502.00/505.00 ; FORD WWS-M2C937-A	MB-Approval 229.5 ; PORSCHE A40 ; API SN	✓	✓					✓	✓
3031	VX 500 10W40	ACEA A3/B4 ; PSA B71 2300 (2012) ; API SN/CF ; MB-Approval 229.1 ; RN0710/0700 ; VW 502.00/505.00		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VX											
3029	VX 600 5W40	ACEA A3/B4 ; API SN/CF ; BMW LL01 ; MB 229.3 ; VW 502.00/505.00 ; Porsche A40 ; Fiat 9.55535-M2 ; GM LL-B-025		✓	✓	✓	✓			✓	✓
3032	VX 300 15W50	ACEA A3/B3-04 ; API SL/CF		✓	✓		✓			✓	✓
3033	VX 300 10W40	ACEA A3/B4 ; API SL/CF MB 229.1 ; VW 501.01 / 505.00		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3038	VX 100 20W50	ACEA A3/B3 ; API SL/CF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3037	VX 100 15W40	ACEA A3/B3 ; API SL/CF		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
3039	VX 100 10W30	API SL/CF						✓	✓	✓	✓
YACOPRO											
4080	YACOPRO LL III 5W30	ACEA C3 + A3/B4-07 ; BMW LL-04 ; MB 229.51 ; PORSCHE C30 ; VW 504.00 / 507.00								✓	✓
3294	YACOPRO 5W30	ACEA C3/C2 + A3/B4/B3-07 ; API SM/CF ; BMW LL-04 ; MB 229.51/229.31 ; GM dexos2 ; VW 502.00/505.00/505.01								✓	✓
4081	YACOPRO FE 5W30 NEW	ACEA C2 ; API SN/CF ; Peugeot Citroën Automobiles PSA B71 2290								✓	✓
3297	YACOPRO 5W40	ACEA C3/A3/B4-07 ; API SM/CF ; BMW LL-04 ; MB 229.31 ; FORD WSS M2C917-A ; VW 502.00/505.00/505.01 ; Renault RN0710/0700								✓	✓
3298	YACOPRO 10W40	ACEA A3/B4 ; API SL/CF								✓	✓
3299	YACOPRO 15W40	ACEA A3/B3 & ACEA E3 ; API CG-4/SL								✓	✓
Décommercialisé / Discontinued											
CLASSIC CARS / VEHICULES DE COLLECTION											
20x250 ml 6x2L 12x2L											
3176	LEGENDE 15W50	API SF/CC								✓	
3177	LEGENDE SAE 30	API SB								✓	
3178	LEGENDE RICIN SAE 90	API GL-2 / SAE 90								✓	
7890	CENPLON	Additif de substitution du plomb / Lead substitute additive						✓			



Prix départ-usine 2018 / EXW Price-list 2018
Prix en Euro applicables au 01/08/2018 / Prices in Euro applicable on 01/08/2018

REF	PRODUCTS	Specifications	Homologations	Conditionnement / Packing						
				12x2L	4x5L	20L	60L	200L	208L	1000L
TRANSPORTATION / TRANSPORT										
MONOGRADE										
3220	YYAS3 SAE 10W	API SF/CF ; Caterpillar TO-2		✓		✓			✓	✓
3221	YAS3 SAE 20W20	API SF/CF ; Caterpillar TO-2							✓	
3222	MAS3 SAE 30	API SL/CF ; MB 228.0 ; Caterpillar TO-2			✓	✓	✓			✓
4016	HD SAE 50	API CD/SF			✓	✓		✓		
4015	HD SAE 40	API CD/SF			✓	✓		✓		
3223	XAS3 SAE 40	API SF/CF ; MB 228.0 ; Caterpillar TO-2		✓	✓	✓			✓	
4014	XXAS3 SAE 50 - TBN 14	API SF/CD				✓			✓	
4017	GAS3 SAE 40	Caterpillar; MAN (M 3271-2); M.T.U. (category 1); M.W.M; Perkins; Wartsila....				✓			✓	
TRANSPRO mineral										
3300	TRANSPRO 15 15W40 mixed fleet NEW	ACEA E3 ; ACEA A3/B4 ; API CH-4/SL ; MB228.3 ; MAN M 3275			✓	✓	✓		✓	✓
3302	TRANSPRO 25 15W40 - TBN 15 mixed fleet	ACEA E7; ACEA A3/B4; API CI-4/SL; Volvo VDS-3; Renault V.I. RLD-2; Mack EO-M Plus; Man M 3275; Mercedes MB 228.3 M.T.U Type 2 Deutz DQC III-10; Caterpillar ECF-1a; Cummins 20076/20077; Baudouin service B (Diesel 0.7% soufre maxi/Diesel 0,7 % sulfur max)			✓	✓	✓		✓	✓
3308	TRANSPRO 25 20W50 mixed fleet	ACEA E7 ; ACEA A3/B3 ; API CI-4/CH-4/SL ; MAN M 3275 ; MTU TYPE 2 ; MB 228.3 / MB 229.1; MACK EO-M Plus ; RENAULT RD-2 ; VOLVO VDS-3 Caterpillar ECF2/ECF-1a ; CUMMINS CES 20076/20077				✓			✓	
3307	TRANSPRO 40 15W40 mixed fleet	ACEA E7 / A3/B4 ; API CI-4/SL ; Caterpillar ECF-2 & ECF-1 ; MTU TYPE 2 ; CUMMINS 20076/20077/20078 ; MACK EO-N & EO-M+ MAN M3275 ; MB 228.3 & 229.1 ; Renault V.I. RLD-2 ; VOLVO VDS-3 ; GLOBAL DHD-1 ; Deutz DQC III-10			✓	✓	✓		✓	✓
3319	TRANSPRO 40 LE 15W40 low emission	ACEA E9/E7 ; API CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4/SM ; Volvo VDS-4 ; MTU Type 2.1 ; Renault truck RLD-3 ; MACK EO-O Premium Plus ; Man M 3575 MB 228.31 ; Deutz DQC III-10-LA ; Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1a ; Cummins CES 20081 ; Detroit Diesel 218/93K215/93K214 ; Scania Low Ash			✓	✓	✓		✓	✓
TRANSPRO semi-synth.										
3306	TRANSPRO 40S 15W40 - TBN 15	ACEA E7 ; API CI-4 ; CATERPILLAR ECF-1a ; CUMMINS CES 20077 ; RENAULT RLD-2 ; MAN M 3275 ; MB 228.3 ; MTU Type 2 ; VOLVO VDS-3 DEUTZ DQC-II ; MACK EO-M+			✓	✓			✓	✓
3309	TRANSPRO 40 S 10W40	ACEA E7 + A3/B4 (mixed fleet); API CI-4/SL ; GLOBAL DHD-1 ; ISO 6743/4 HV 68/100 ; CATERPILLAR ECF-1a/ECF-2 ; Detroit Diesel DQC 93K215 MACK EON/EOM+ ; DEUTZ DQC III-10 ; MAN M 3275 ; MB 228.3/229.1 ; MTU Type 2 ; RENAULT RLD-2 ; VOLVO VDS-3 ; ZF TE-ML 07C ; CUMMINS CES 20076/20077/20078				✓			✓	✓
3288	TRANSPRO 40 S LE 10W40 low emission	ACEA E9/E7 ; API CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4/SM ; Volvo VDS-4 ; MTU Type 2.1 ; Renault truck RLD-3 ; MACK EO-O Premium Plus ; Man M 3575 ; MB 228.31 Deutz DQC III-10-LA ; Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1a ; Cummins CES 20081 ; Detroit Diesel 93K218 ; IVECO Euro V & EuroVI (max 100 000 km)			✓	✓			✓	✓
3318	TRANSPRO 40 S FE 10W30 fuel economy	ACEA E9/E7 ; API CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/SM ; Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1a Cummins CES 20081/20077/20078 ; DEUTZ DQC III-10-LA ; MAN M 3575 ; MTU Type 2.1	Renault Trucks RLD-3 ; MB-Approval 228.31 MACK EO-O Premium Plus ; VOLVO VDS-4		✓	✓			✓	✓
TRANSPRO synth.										
3290	TRANSPRO 65 M 5W30- TBN 13	ACEA E6/E9/E4/E7 ; API CJ-4 ; MAN M 3477 , M 3575 & M 3271-1 ; Volvo VDS-4 Renault RLD-3 ; Caterpillar ECF-3 ; Detroit Diesel 93K218 ; M.T.U. Type 3.1 Cummins CES 20081 ; Deutz DQC IV-10 LA ; Mack EO-O / EO-N Premium Plus IVECO Euro V and Euro VI (max 150 000 km)	MB-Approval 228.51 / MB 228.31 MAN M 3677 SCANIA LDF-4		✓	✓			✓	✓
3293	TRANSPRO 65 S 10W40 - TBN 13	ACEA E6, ACEA E9, ACEA E4 et ACEA E7 ; API CJ-4 Man M 3575 & M 3271-1 ; Mercedes-Benz 228.31 ; MTU type 3.1 ; Detroit Diesel 93K218 CUMMINS CES 20081 ; CATERPILLAR ECF-3	Volvo VDS-4 ; MB-Approval 228.51 ; Deutz DQC IV-10 LA Renault RLD-3 ; Mack EO-O/EO-N Premium Plus MAN M 3477 ; Scania Low-Ash			✓			✓	✓
3315	TRANSPRO 65 10W40	ACEA E6/E7 ; API CI-4 ; JASO DH-2 ; Cummins CES 20076/20077 ; DAF Long Drain Renault RLD-2/Volvo VDS-3/Mack EO-N ; M.T.U. Type 3.1 Moteurs gaz/CNG engines: Man M 3271-1 ; MB 226.9	MAN M 3477 ; MB 228.51 ; DEUTZ DQC IV-10 LA		✓	✓			✓	✓
3304	TRANSPRO 45 10W40 - TBN 16	ACEA E4/E7 ; API CF ; MB-228.5 ; Renault Trucks RXD/RLD-2 ; VOLVO VDS-3 Deutz DQCIII-10 ; VOITH RETARDER Catégorie A (MB 235.27) ; Cummins CES 20072 MTU Type 3 ; SCANIA LDF-3	MAN M 3277 ; SCANIA LDF-2		✓	✓	✓		✓	✓



Prix départ-usine 2018 / EXW Price-list 2018
Prix en Euro applicables au 01/08/2018 / Prices in Euro applicable on 01/08/2018

REF	PRODUCTS	Specifications	Homologations	Conditionnement / Packing						
				12x1 L	12x2L	4x5L	20L	60L	208L	1000L
GEARBOXES & AXLES / BOÎTES & PONTS										
Synthèse / Synthetic										
3409	BVX LS 1000 75W140	API GL-5/GL-4 ; LS ; SCANIA STO 1:0 ; ZF TE-ML 05B/12B			✓		✓	✓	✓	
3411	BVX V 1000 75W80	VOITH RETARDER 153.00090010/VOITH Class C ; MB 235.29 EATON MANUAL TRANSMISSION ; MAN 341 Type E-4/V-R ; ZF TE-ML02D	VOLVO 97307 approval				✓		✓	
3410	BVX Z 1000 75W80	API GL-4/GL-3 ; EATON EUROPE (300 000 mk/1 year) ; VOLVO 97305 Renault Trucks (B0032/2 annex 3) ; IVECO ; DAF ; ZF TE-ML-08	ZF TE-ML 01L / 02L / 16 K ; MAN 341 type Z-4 & MAN 341 type E-3				✓	✓	✓	
3402	BVX 1000 75W90	API GL5 & API GL4; API MT-1; ArvinMeritor 076-N; Detroit Diesel DFS93K219.01 Ford M2C-200C; Mack GO-J; Man 341 Typ E3; Scania STO 2.0A FS; DAF; IVECO MIL-L-2105D; MIL PRF 2105E; VW 501.50; ZF-TE-ML07A/08 & 05B/21B	MAN 341 Typ Z2 & MAN 342 Typ S1 (max 320.000 km/2 years) MB-Approval MB 235.8; SCANIA STO 1:0; SAE J2360; VOLVO 97312 ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B, 19C & 21A	✓	✓			✓	✓	
3405	BVX 500 X 75W80	API GL-4 ; BMW MTF LT-2/ MTF LT-3 ; GM 1940182 / 1940764 / 1940768 ; Honda MTF LT-2/MTF LT-3 ; MB 235.10 ; MTF 94 ; PSA B71 2330 Renault Tranself NFJ / TRJ/TRT/TRZ ; Volvo 97308 / 97309 ; VW G 009 317			✓			✓	✓	
3404	BVX 600 75W90	API GL-5/GL-4; ZF TE-ML 07A and 17B		✓	✓			✓	✓	✓
Semi-synthèse/Semi-synthetic										
3406	BVX R 500 75W80	API GL-4+; Groupe Renault (Dacia, Nissan, Renault) : transmissions Jxx, TL4 , NDx; Groupe P.S.A. (Peugeot, Citroën, DS Automobiles)			✓		✓	✓	✓	✓
3421	BVX FE SAE 75W	API GL-5 & API GL-4; VW 052 178 / VW 052512 / VW 052726 / VW 052 527 / VW 070 726 / VW 060 726 / VW 052726; Fiat 9.55550 MZ6 75W Ford WSS-M2C200-D2 ; Nissan LV MT1 75W; BMW 83 22 2 409 710/ 83 22 0 397 244/ 83 22 0 306 816/ 83 22 0 397 244; BMW DTF1 (83 22 2 409 710)			✓					
Minérale / Mineral										
3418	BVX R 200 75W80	API GL-4+; P.S.A. (Peugeot, Citroën, DS Automobiles)			✓		✓	✓	✓	✓
3408	BVX LS 200 80W90	API GL-5, LS	ZF TE-ML 05C/12C/21C		✓		✓	✓	✓	
3414	BVX C 100 80W90	API GL-5 ; ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B, 21B MAN 342 Typ M-2 (max. 160 000 km)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3415	BVX C 100 85W140	API GL-5 ; SCANIA STO 1:0 ; Mil.I.2104D			✓		✓	✓	✓	
3422	BVX M 100 80W85	API GL-4 ; MAN 341 Typ Z-2 ; MB 235.5 / MB 235.1 ; ZF TE-ML 01/02 A/17A			✓			✓	✓	
3423	BVX M 100 90	API GL-4 ; Mil.I.2105			✓			✓	✓	
ENGRENAGES SOUS CARTER / REDUCTION GEAR										
Synthèse / Synthetic										
3520	YAHYPO PG 220	ISO 12925-1 type CKE ; ANSI/AGMA 9005 E02 (EP) David Brown S1.53.105G ; Flender AG ; Bonfiglioli					✓		✓	
3521	YAHYPO PG 320	ISO 12925-1 type CKE ; ANSI/AGMA 9005 E02 (EP) David Brown S1.53.105G ; Flender AG ; Bonfiglioli					✓		✓	
3510	YAHYPO EP/HT 460	NF ISO 6743-6 cat. CKS & CKT ; DIN 51517 part 3 group CLP US STEEL 224 ; AGMA 9005-E02							✓	
Minérale / Mineral										
3432	YAHYPO C 150	DIN 51517 Part 3; AGMA 9005-E02 (AGMA 250.04); AIST (US STEEL) 224					✓		✓	
3433	YAHYPO C 220	DIN 51517 Part 3; AGMA 9005-E02 (AGMA 250.04); AIST (US STEEL) 224					✓		✓	
3434	YAHYPO C 320	DIN 51517 Part 3; AGMA 9005-E02 (AGMA 250.04); AIST (US STEEL) 224							✓	
3435	YAHYPO C 460	DIN 51517 Part 3 ; AGMA 9005-E02 (AGMA 250.04) AIST (US STEEL) 224 ; SEB 181226-German Steel Ind. Spec					✓		✓	
TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES / AUTOMATIC TRANSMISSIONS										
Synthèse / Synthetic										
3539	ATF X FE	DEXRON IV - LIFEGUARD 6 & 8 - voir fiche technique / see technical data sheet		✓			✓	✓	✓	✓
3536	ATF X	DEXRON III synthetic - voir fiche technique / see technical data sheet		✓			✓	✓	✓	
3537	ATF CVT	voir fiche technique / see technical data sheet		✓				✓		
3538	ATF DCT	voir fiche technique / see technical data sheet		✓			✓	✓		
Minérale / Mineral										
3533	ATF D	DEXRON II D; MAN 339 type Z-1 & V-1; FORD M2C 166H; MB 236.6; ALLISON C-3; VOITH H55.6335.XX; CATERPILLAR TO-2; VOLVO 97335 ZF TE ML 03D/04D/05L/09/11A/14A/17C & 21L		✓	✓		✓		✓	
3534	ATF III	ALLISON C4; BMW group 24-3.0; FORD MERCON / FORD M2C 166H GM DEXRON III; MAN 339 Typ Z-1 & V-1; MERCEDES-BENZ MB 236.1/ 236.5 PSA (Peugeot/Citroën): Transmission ZF 4HP14/18; VOITH 55.633535	ZF TE ML 04D/11B/17C	✓	✓		✓	✓	✓	
FLUIDE SYNTHETIQUE POUR DIRECTION ASSISTEE ET CENTRALE HYDRAULIQUE / SYNTHETIC FLUID FOR POWER STEERING AND HYDRAULIC UNITS										
6241	YACCO DA	VW TL 52146 (G 004 000/G 002 000); VOLVO STD 1273.36 / 1161529; PSA S71 2710; MB 345.0; Porsche 000 043 203 33; MAN M 3289; OPEL GM 1940715 / 1940766; FORD M2C204-A; FENDT X 902.011.622; Chrysler MS-11655; BMW 81 22 9 407 758 / 82 11 1 468 041 / 83 29 0 429 576		✓						



Prix départ-usine 2018 / EXW Price-list 2018
Prix en Euro applicables au 01/08/2018 / Prices in Euro applicable on 01/08/2018

REF	PRODUCTS	Specifications	Conditionnement / Packing				
			4x5L	20L	60L	208L	1000L
AGRICULTURE							
3295	AGRIPRO MULTI 4 15W40	Multipurpose (STOU): John Deere J27 ; Ford M2C 159B/C ; Massey Ferguson CMS M 1145/M 1144/M 1139 ; New Holland 82009201/2/3 <u>Transmissions:</u> API GL-4 ; Allison C4 <u>Engine:</u> API CF-4/SF ; ACEA E2 <u>Hydraulics & Utto:</u> HV 100 ; John Deere J 20 C ; Massey Ferguson M 1135	✓	✓	✓	✓	✓
3316	MULTI 5 10W40	STOU: John Deere J27 ; Ford M2C 159B/C ; Massey Ferguson M 1145,1144/M 1139 ; New Holland 82009201/2/3 <u>Transmissions:</u> API GL-4+ ; Allison C4 ; Caterpillar TO-2 ; ZF TE-ML 06B, 07B <u>Engine:</u> API CG-4/CF-4/SF ; ACEA E3/E2 <u>Hydraulics:</u> Afnor HV 68/100 <u>Utto:</u> Case MS 1206/1207 ; Ford M2C134D and M2C134C ; John Deere J20C and J20A ; Massey Ferguson M 1135 and M 1127A	✓	✓	✓	✓	✓
3541	AGRIPRO HF6	API GL-4 ; Ford M2C 86C/B ; MASSEY FERGUSON CMS 1141/1135 ; NEW HOLLAND NH 420A ; Renault Agriculture 180596/88-3 (replaces THFI fluid)	✓	✓	✓	✓	
3546	SUPER AGRIPRO HJD	API GL-4 ; Volvo WB 102 ; Valtra G2-08 ; Massey Ferguson MF 1145 ; Mc Cormick HTX ; Kubota Super UDT ; Komatsu AXO 80 ; John Deere J20D ; Ford M2C134D	✓	✓		✓	
3545	AGRIPRO HJD	AGCO Massey Ferguson: CMS M1145//CMS M1143 (exceeds M1135/M1141) ; CNH Case/New Holland (Fiat): FNHA-2-C-201 (exceeds FNHA-2-C-200A/C-200) ; NEW HOLLAND NH 410 B: MAT 3505, MAT 3525 (Ford M2C-134-D) ; John Deere JDM J20C (exceeds J20A) ; Volvo VME WB-101 ; ZF: TE-ML-03E/TE-ML-05F/TE-ML-06K- TE-ML-17E ; CLASS (replaces Renault GA 12/GA 16 fluids) ; API GL-4 ; ALLISON C4 ; ISO HV 46/68 - Pour freins immergés / for immersed brakes : Case IH (MS 1206/1207/1209) ; Deutz Allis ; Komatsu ; Dresser (B-06-001/-002) ; Kubota UDT ; Steyr ; White Farm	✓	✓	✓	✓	✓
TRANSMISSIONS & HYDRAULIC CIRCUITS							
3561	SUPERTRANSHYD 300 HV32	AFNOR NF E 48-603 HV ; DIN 51524 part 3 HVLP ; ISO 6743/4 HV ; MIL-H-24459 ; CETOP RP 91 H ; CINCINNATI MILACRON P68,P69,P70 ; DENISON HF0 & HF2 ; VICKERS M-2950 & I-286-S		✓	✓	✓	
3562	SUPERTRANSHYD 400 HV46	AFNOR NF E 48-603 HV ; DIN 51524 part 3 HVLP ; ISO 6743/4 HV ; MIL-H-24459 ; CETOP RP 91 H ; CINCINNATI MILACRON P68,P69,P70 ; DENISON HF0 & HF2 ; VICKERS M-2950 & I-286-S	✓	✓	✓	✓	✓
3563	SUPERTRANSHYD 500 HV46+	AFNOR NF E 48-603 HV ; DIN 51524 part 3 HVLP ; ISO 6743/4 HV ; CINCINNATI MILACRON P68,P69,P70 ; DENISON HF0/HF2 ; VICKERS M-2952S (35VQ25) ; POCLAIN ; NEW HOLLAND (HESSTON BRAUD) ; ROUSSEAU		✓	✓	✓	✓
3564	SUPERTRANSHYD 600 HV68	AFNOR NF E 48-603 HV ; DIN 51524 part 3 HVLP ; ISO 6743/4 HV ; MIL-H-24459 ; CETOP RP 91 H ; CINCINNATI MILACRON P68,P69,P70 ; DENISON HF0/HF2 ; VICKERS M-2952S		✓	✓	✓	✓
3568	HYDROGREEN SAT46	100 % ester saturé, Fluide HEES-S : ISO 6743/4 HV 46 ; AFNOR NF E 48-602 HV 46		✓		✓	
3569	HYDROGREEN HV46	100 % ester, Fluide HEES-S : ISO 6743/4 cat. HV 46		✓		✓	
3571	TRANSHYD 3 HM32	AFNOR NF E 48-603 HM ; DIN 51524 part 2 HLP ; ISO 6743/4 HM ; CINCINNATI MILACRON P68,P69,P70 ; DENISON HF0/HF2 ; VDMA 24318		✓		✓	✓
3572	TRANSHYD 4 HM46	AFNOR NF E 48-603 HM ; DIN 51524 part 2 HLP ; ISO 6743/4 HM ; CINCINNATI MILACRON P68,P69,P70 ; DENISON HF0/HF2 ; VDMA 24318	✓	✓	✓	✓	✓
3574	TRANSHYD 6 HM68	AFNOR NF E 48-603 HM ; DIN 51524 part 2 HLP ; ISO 6743/4 HM ; CINCINNATI MILACRON P68,P69,P70 ; DENISON HF0/HF2 ; VDMA 24318	✓	✓		✓	✓
3576	TRANSHYD 10 HM150	AFNOR E48-603 HM 150 ; DIN 51524 Part 2 HLP 150				✓	
3580	TRANSMI 4 SAE 10W	Caterpillar TO-4 ; ALLISON C4		✓		✓	
3581	TRANSMI 4 SAE 30	Caterpillar TO-4 ; ALLISON C4 ; ZF TE ML 03C		✓		✓	
3582	TRANSMI 4 SAE 50	Caterpillar TO-4 ; ALLISON C4		✓		✓	
3588	SYNTAIR AC 68	Huile de synthèse pour compresseur d'air à vis / Synthetic fluid for rotary screw air compressor		✓			



Prix départ-usine 2018 / EXW Price-list 2018
Prix en Euro applicables au 01/08/2018 / Prices in Euro applicable on 01/08/2018

REF	PRODUCTS	Specifications	Homologations	Conditionnement / Packing					
SPECIAL PRODUCTS / PRODUITS SPECIAUX									
6031	ANTIGEL organique (Antifreeze, red)	Antigel concentré / Concentrated antifreeze : Ford WSS-M97B44-D MAN 324 type SNF; General Motors GM 6277M Mercedes-Benz MB 325.3 ; Volkswagen TL 774F		20x1 kg	✓				
REF	PRODUCTS	Specifications	Homologations	Conditionnement / Packing					
				10x2L	4x5L	20 L	60 kg	220 kg	
6043	LR ORGANIQUE protection -35°C, orange (Organic Coolant -35°C, orange)	VW group (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen) TL-774 D (G12) & TL-774 F (G12+), Jaguar/Land Rover ST JLR 651.5003, Mazda MEZ MN 121 D, Mitsubishi MHI, Opel-GM GMW 3420, Porsche (G12), Renault type D, Saab, Rover,... Case New Holland MAT 3624, Claas, Cummins, Deutz DQC CB-14, Hitachi, Isuzu, John Deere JDM H5, Komatsu, Liebherr, Mack, MTU MTL 5048, Renault Trucks type D, SACM Diesel, Scania O.A.T., Volvo, Wärtsilä, Yanmar, Afnor NFR 15-601, ASTM D3306 & D4656,...	DAF 74002 Ford WSS-M97B44-D MAN 324 Type SNF MB-Approval 326.3		✓	✓	✓	✓	✓
6040	LR -35 bleu (coolant -35°C blue)	IVECO standard 18-1830, AFNOR NF R 15-601 type 3, Mercedes-Benz 325.0/325.2, ASTM D3306/ D4656/ D4985 MAN 324 Typ NF, BS 6580 : 1992, MTU MTL 5048 SAE J1034			✓	✓			✓
REF	PRODUCTS	Mercedes-Benz 325.0/325.2 ASTM D3306/ D4656/ D4985 MAN 324 Typ NF BS 6580 : 1992	Homologations	Conditionnement / Packing					
				12x1L	4x5L			208L	
6044	LR -12 vert (coolant -12°C green)	MTU MTL 5048 SAE J1034			✓				✓
6045	LR -18 jaune (coolant -18°C yellow)	ASTM D 3306 & NFR 15601				✓			✓
6240	L.H.M (Mineral Hydraulic Liquid)			✓					
6280	L.H.M clean (LHM circuit cleaner)				✓				
REF	PRODUCTS	Specifications	Conditionnement / Packing						
				20x500ml	24x500 ml	4x5L			
BRAKE FLUIDS / LIQUIDE DE FREINS									
6260	70 R DOT 4	FMVSS 116-DOT4; ISO 4925 ; SAE J 1703 / J 1704			✓				
6255	75 R DOT 4+ <i>Basse visco/Low visco</i>	FMVSS 116-DOT4+ ; ISO 4925 class 6 ; SAE J 1703 ; Renault 03-50-006			✓	✓			
6265	90 R DOT 5.1	FMVSS 116-DOT5.1 ; ISO 4925 ; SAE J 1703			✓	✓			
6250	Racing Brake Fluid	Compatible DOT3/DOT4/DOT5.1 (Point ébullition / Boiling point > 300 °C)		✓					
REF	PRODUCTS	Specifications	Conditionnement / Packing						
				20L	60L	208L			
CUTTING OIL / HUILE DE COUPE + DEMOLDING OIL / HUILE DE DEMOULAGE + SLIDEWAYS OIL/HUILE DE GISSIERES + Outils pneumatiques/Pneumatic tools									
3800	MULTICOUPE SC	Huile de coupe soluble/agent de démoulage (métaux non ferreux) / Soluble cutting oil/demolding oil (non-ferrous metals)			✓	✓			
3811	MULTICOUPE 600	Huile de coupe soluble micro-émulsionnable (métaux ferreux et non ferreux) / Micro-emulsifiable and soluble cutting oil (ferrous + non-ferrous metals)				✓			
3585	HYGLIS 68	Huile multifonctionnelle pour glissières de machine outils / Machine tool slideways oil						✓	
3850	OP 74	Huile pour outils pneumatiques/Pneumatic tools lubricant				✓			



Prix départ-usine 2018 / EXW Price-list 2018
Prix en Euro applicables au 01/08/2018 / Prices in Euro applicable on 01/08/2018

REF	PRODUCTS	Specifications	Temperature	Conditionnement / Packing							
				24x 400 g	12x1 kg	4x5 kg	10kg	15kg	25 kg	50 kg	180 kg
GREASE / GRAISSES											
5062	MULTIP PLUS <i>Lithium EP</i>	N.L.G.I 2 ; extreme pressure; antiwear ; water resistant	-20°C/+140°C	✓	✓	✓			✓	✓	✓
5061	MULTIP BIO	N.L.G.I 2 biodegradable ; extreme pressure ; vegetable oils + synthetic esters basis	-18°C/+145°C	✓						✓	
5065	MULTIP EP 2 <i>Lithium complex</i>	N.L.G.I 2 ; Extreme pressure ; water resistant ; antirost	-20°C/+180°C	✓		✓			✓	✓	✓
5066	GRAISSE MULTIP EP0 <i>Multipurpose grease</i>	N.L.G.I 0 ; Extreme pressure ; antiwear ; antirost	-20°C/+130°C							✓	
5067	MULTIP EXTRA 2 (Lube Shuttle) <i>Lithium/Calcium EP</i>	N.L.G.I 2 ; ISO 6743-9-ISO L-XBDHB 2 ; DIN 51502/KP 2 N-20	-20°C/+140°C	✓						✓	
9106	Pompe pour cartouche Lube Shuttle / Pump for Lube shuttle cartridge										
5080	GRAISSE MOYEUX <i>Wheel hub</i>	Extreme pressure ; antiwear ; antirost ; water resistant N.L.G.I 3 ; ISO 6743-9 => ISO-L-XBCHB 3 DIN 51502 => DIN KP3K-20	-20°C/+140°C		✓		✓			✓	✓
5160	GRAISSE SELLETTE <i>Fifth-wheel</i>	N.L.G.I. 1 ; antiwear ; antirost ; water resistant ISO 6743-9=> ISO-L-XAEHB 1 DIN 51502=> DIN MPF1R-10						✓			
7350	GRAISSE HP <i>MoS2</i> <i>Extreme pressure</i>	N.L.G.I 2 ; Extreme pressure ; antiwear ; water resistant	-20°C/+130°C (peak 140°C)	✓		✓			✓	✓	✓



Prix départ-usine 2018 / EXW Price-list 2018
Prix en Euro applicables au 01/08/2018 / Prices in Euro applicable on 01/08/2018

REF	PRODUCTS	Specifications	Homologations	Conditionnement / Packing						
				24x125 ml	12x1L	12x2L	4x4L	20L	60L	208L
MOTORCYCLES-SCOOTERS-QUADS - MOTOS NEIGE / MOTO-SCOOTERS-QUADS - SNOWMOBILES										
MOTOR OILS 4T Synth.										
3320	MVX RACE 4T 15W50	Compétition / Race				✓			✓	✓
3321	MVX RACE 4T 10W60	API SL ; JASO MA2				✓				✓
3342	MVX 1000 4T 5W40	API SL ; BMW ; PIAGGIO	JASO MA2		✓		✓		✓	✓
3322	MVX 1000 4T 10W50	API SL	JASO MA2		✓		✓		✓	✓
3329	MVX SCOOT 4 SYNTH 5W40	API SM (Low Emissions)			✓				✓	✓
3340	MVX QUAD 5W40	API SL	JASO MA2			✓			✓	
3350	SVX 1000 SNOW 4T 5W40	API SL ; JASO MA2			✓		✓			
MOTOR OILS 4T Yaccosynth										
3323	MVX 500 4T 10W30	JASO T903 : 2016 MA2 (surpasse/exceeds JASO MA); API SL (+ API SN essais moteur/engine test)			✓		✓		✓	✓
3324	MVX 500 4T 10W40	API SN	JASO MA2		✓		✓		✓	✓
3325	MVX 500 4T 15W50	API SN	JASO MA2		✓		✓		✓	✓
3327	MVX 500 TS 4T 20W50	JASO MA ; API SL			✓		✓		✓	✓
3328	MVX SCOOT 4 10W40	API SL ; JASO MA			✓				✓	✓
3341	MVX QUAD 10W40	API SL ; JASO MA2				✓			✓	
MOTOR OILS 2T Synth.										
3339	KVX RACE 2T	API TC+	C.I.K. / F.I.A. Karting		✓					
3330	MVX RACE 2T	API TC+			✓					
3332	MVX 1000 2T	API TC ; ISO-L-EGD	JASO FD		✓	✓				✓
3337	MVX SCOOT 2 SYNTH	API TC ; ISO-L-EGD	JASO FD		✓					
3352	SVX 1000 SNOW 2 T	API TC ; ISO-L-EGD ; JASO FD			✓	✓				
MOTOR OILS 2T Semi-synth.										
3334	MVX 500 2T	API TC ; ISO-L-EGD	JASO FD		✓	✓		✓	✓	✓
3338	MVX SCOOT 2	API TC ; ISO-L-EGD	JASO FD		✓					
3353	SVX 500 SNOW 2 T	API TC ; ISO-L-EGD	JASO FD		✓	✓				
MOTOR OILS 2T Mineral										
3336	MVX 100 2T	API TC ; JASO FB			✓					
TRANSMISSIONS / GEARBOXES										
Synthèse / Synthetic										
3455	GEARBOX RACE	Compétition / Race			✓					
3451	GEARBOX 4T - SAE 75W90	API GL4 / API GL5			✓				✓	
Semi-synthèse / Semi-synthetic										
3456	GEARBOX 2T - SAE 10W30	API GL4			✓				✓	
Minéral / Mineral										
3430	YAHYPO C - 80W90	Huile de transmission pour scooters / Gear oil for scooters	API GL-5 ; MIL.L.2105D	✓						

REF	PRODUCTS	Description	ADR		Cond. / Pack		
			Class 2.1	12x400 ml	12x1L	20 L	60 L
3393	FORK FLUID 2.5W	Fourche inversée / USD forks (Kayaba)			✓		
3397	FORK FLUID 5W	Fourche inversée / USD forks (Showa + Öhlins diam 43 mm)			✓		
3390	FORK FLUID 7.5W	Fourche inversée ou à cartouches / USD or cartridge forks (Showa + WP)			✓		
3392	FORK FLUID 10W	Fourches télescopiques conventionnelles / Conventional telescopic fork			✓		
3391	FORK FLUID 15W	Fourches télescopiques conventionnelles / Conventional telescopic fork			✓		
3398	FORK FLUID 20W	Fourches télescopiques conventionnelles / Conventional telescopic fork			✓		
3395	AIR FILTER OIL	Lubrifiant pour mousse de filtre à air / foam air filter lubricant			✓		
5640	OFF ROAD CHAIN LUBE	Lubrifiant pour chaîne de motos tout-terrain / Off-road motorcycle chain oil			✓		
5645	ROAD CHAIN LUBE	Lubrifiant pour chaîne de motos de route et de compétition / Motorcycle chain oil (road and racing)			✓		
6420	MOTOWASH	Nettoyant moussant biodégradable / Biodegradable wash foam spray gun			✓		
4101	MOTOWASH Plus	Mousse nettoyante "action renforcée" / Strong dirt remover				✓	



Prix départ-usine 2018 / EXW Price-list 2018
Prix en Euro applicables au 01/08/2018 / Prices in Euro applicable on 01/08/2018

REF	PRODUCTS	Specifications	Conditionnement / Packing			
			12x1L	12x2L	60L	208L
AERO - Aviation Légère / Light Aircrafts						
MOTOR OILS Synth.						
3364	AVX 1000 2T	API TC ; JASO FD ; ISO-L-EGD	✓			
3359	AVX 1000 4T 10W40	Rotax engines 912i, 912 & 914 series; API SL; JASO MA		✓		
MOTOR OILS Semi-synth.						
3365	AVX 500 2T	API TC+ ; Rotax (low smoke formula)		✓	✓	
3360	AVX 500 4T 10W40	API SL ; Rotax Service Instruction SI-912-016 R4/ SI-914-019 R4		✓	✓	
MOTOR OILS Mineral						
3366	Aé D80 (moteurs à piston/piston engines)	AIR 3570 grade 80 D ; MIL-L-22851 D type III ; DER 2450 Issue 2 ; OTAN-O-125			✓	✓

ITEM CODE	PRODUCTS	Description	Specifications	Homologations	Conditionnement / Packing					
					12x2L	4x5L	20L	60L	208L	
GARDENING / MOTOCULTURE										
MOTOR OILS Synth.										
3504	HX 1000 2T	Pour moteurs 2T / For 2 stroke engines	API TC+	JASO FD		✓		✓	✓	✓
MOTOR OILS Semi-synth.										
3506	HX 500 2T	Pour moteurs 2T / For 2 stroke engines	API TC ; JASO FC			✓				
3500	HX 500 4T - 10W40	Pour moteurs 4T / For 4 stroke engines	API SL/CF			✓				
MOTOR OILS Mineral										
3508	HX MAS3 - SAE 30	Pour moteurs 4T / For 4T engines	API SF/CF			✓				
3502	HX 100 4T - 15W40	Pour moteurs 4T / For 4T engines	API SL/CF			✓				
3971	TRF BIO 150	Pour chaîne de tronçonneuse / Chain saw oil	ISO VG 150; Blauer Engel/RAL UZ 64				✓	✓		✓
3969	TRF V6	Pour chaîne de tronçonneuse / Chain saw oil	ISO VG 150				✓	✓	✓	✓
3970	TRF V8	Pour chaîne de tronçonneuse / Chain saw oil	ISO VG 220				✓	✓		✓
3972	TRF V12	Pour chaîne de tronçonneuse / Chain saw oil	ISO VG 320							✓



GAMME MARINE / MARINE RANGE

REF	Synthèse/Synthetic	HUILES MOTEURS / ENGINE OILS	12X1L	12X2L	4X5L	20L	60L	208L
3375	JET-RACE 4T 10W60	API SL - Jet-Ski		✓				
3386	OUTBOARD 1000 2T BIO	N.M.M.A TC-W3 Reg. N° RL-90044D - API TC+ ; Husqvarna 266 engine test	✓		✓		✓	
3378	INBOARD 1000 4T 5W40	ACEA A3/B4; API SL/CF				✓		
Semi-synthèse/Semi-synt								
3384	OUTBOARD 500 4T 10W40	N.M.M.A FC-W Reg. N° FB-20215R - API SL - Outboard / Jet-ski		✓	✓	✓	✓	✓
3379	OUTBOARD 500 4T 10W30	N.M.M.A FC-W Reg. N° FB-00210R - API SL		✓	✓		✓	✓
3383	OUTBOARD 500 4T 25W40	N.M.M.A FC-W Reg. N° FB-00211R - API SL - Outboard, Inboard, Sterndrive		✓	✓			✓
3377	INBOARD 500 4T 10W40	ACEA E9/E7; API CJ-4/SM; Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1a Cummins 20081; Man M 3575; Detroit Diesel 93K218; Deutz DQC III-10 LA MB 228.31; MTU Type 2.1; Volvo VDS-4		✓	✓	✓		✓
3396	OUTBOARD 500 2T	N.M.M.A TC-W3 - Outboard / Jet-ski	✓		✓	✓		✓
Minéral/Mineral								
3382	INBOARD 100 4T 15W40	ACEA E7/A3/B4; API CI-4/SL; Global DHD-1; Caterpillar ECF-2/ECF-1; Baudouin service B Deutz DQC III-10; Man M 3275; MB 228.3; MTU Type 2; Volvo VDS-3; Cummins 20076/77/78		✓	✓	✓		✓
3385	OUTBOARD 100 2T	N.M.M.A TC-W3 - Outboard		✓	✓	✓		
REF	Synthèse/Synthetic	TRANSMISSIONS	12x250 ml	12x1L		20L		208L
3427	EMBASE RACING 75W90	API GL 5 & API GL 4 - Huile d'embase / gear case oil		✓				✓
3428	EMBASE MARINE 75W90	API GL 5 & API GL 4 - Huile d'embase / gear case oil	✓			✓		✓
REF	GRAISSE / GREASE		12X250 ml	24x400 gr	12X500 gr	12x1 kg		
5656	AQUA GREASE NLGI2	Lithium/Calcium - Graisse insoluble dans l'eau / Water insoluble grease (-20°c/+140°c)	✓	✓		✓		
REF	PRODUITS SPECIAUX / SPECIAL PRODUCTS		24X200 ml	6X500 ml	12X500 gr	12X1 L	4X5 L	60 L
7435	ANTIFUMEE DIESEL	Traitement antifumée Diesel / Diesel fuel treatment (reduces exhaust smokes)	✓					✓
7910	CONTACT CLEANER	Protection anti-humidité / Anti-moisture cleaning product		✓				
7010	DEGRIPPANT 6 en 1	"6 in 1" : Loosens, Protects, Lubricates, Moisture Repellent, Anti-Corrosion, Tar Remover		✓				
6420	MOTOWASH	Mousse nettoyante / Foaming cleaner BIODEGRADABLE				✓		
7531	NETT. CARB/INJECT.	Moteurs essence / Injector cleaner for gasoline engines	✓					✓
REF	MOTEURS PROFESSIONNELS / PROFESSIONAL DIESEL ENGINES (*)		4X5L		20L	60L		208 L
3307	TRANSPRO 40 15W40	Huile multigrade détergente / Multigrade and detergent oil	✓		✓	✓		✓
3222	MAS3 SAE 30	Huile monograde détergente / Monograde and detergent oil	✓		✓	✓		✓
3223	XAS3 SAE 40	Huile monograde détergente / Monograde and detergent oil	✓		✓			✓
3388	M MAR 15 SAE 30 TBN 15	Monograde pour moteurs & transmissions / Monograde oil for engines & transmissions						✓
3389	X MAR 15 SAE 40 TBN 15	Monograde pour moteurs & transmissions / Monograde oil for engines & transmissions						✓

Prix départ-usine en Euro applicables au 01/08/2018

Ex-works prices in Euro applicable on 01/08/2018

(*) Pour spécifications MTU Type -1, autres MTU Type -2, MTU Type -3, voir gamme TRANSPRO

For MTU Type -1, other Type -2 and Type-3 specifications, see TRANSPRO range

ZA



YACCOLINE RANGE

PRODUITS DE NETTOYAGE CLEANING PRODUCTS

Conditionnement / Packing

	ADR	REF	6x125	6x150	24x200	6x400	12x400	12x250	6x500	12x500	24x500	12x1L	6x4	4x5L	9	20 L	60L	208L	
			ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	ml	kg	kg					
CLIM EN 1	X	7925		✓															
CONTACT CLEANER	X	7910							✓										
NETT FREINS	X	7881								✓									
EGR CLEAN	X	7926	✓																
JANTPROP	X	7895										✓							
LAVE GLACE concentré	X	6360									✓						✓		
LAVE GLACE -20°C prêt à l'emploi	X	6361												✓					
LAVE GLACE -15°C prêt à l'emploi	X	6362													✓				✓
HAND CLEANER (access. en sus)		7051											✓		✓				✓
-Support mural + pompe pour 4 kg	16	9109																	
-Pompe doseuse pour 4 kg		9110																	
-Lot 6 pompes plast. pour 4 kg		9112																	
MOTOWASH		6420										✓					✓		
MOTOWASH Plus																	✓		
NETTOYANT CARBU/INJECTEUR	X	7531			✓													✓	
PLASTISATIN	X	7461								✓									
PLASTIMAT	X	7471								✓									
VITRES NET	X	7901								✓									
TISSUS NET	X	7544				✓													
YASOLVANE		7050															✓	✓	✓
FAP CLEAN	X	7927							✓										
CARSHINE	X	7731								✓									

PRODUITS DE MAINTENANCE MAINTENANCE PRODUCTS

Conditionnement / Packing

	ADR	REF	12x100	24x200	12x250	6x400	12x400	6x500	4x5L	20 L	208 L
			gr	ml	ml	ml	ml	ml			
ANTI-FUITE RADIATEUR		7860			✓						
DIESEL CARE	X	7434				✓					
ANTIFUMEE DIESEL	X	7435		✓					✓		
PATE CUIVRE		7041	✓								
CARPROPRE	X	7730							✓	✓	✓
DEBLOKINJECT	X	7532						✓			
DEGRIPPANT "6 en 1"	X	7012						✓			
CRYOGRIP	X	7011						✓			
DETARTRANT RADIATEUR	X	7865	Décommercialisé / Discontinued								
MECAPROP	X	7885						✓			
OPTIMIZER VIDANGE		7436				✓					
PATE ALU	X	7240						✓			
FOGGING OIL	NEW	7871				✓					
RONGISTOP	X	7981						✓			

PRODUITS DE PROTECTION PROTECTION PRODUCTS

Conditionnement / Packing

	ADR	REF	12x100	24 x 200	6 x 500	20 x 250
			ml	ml	ml	ml
ANTIUSURE TRANSMISSION		7450	✓			
ANTIUSURE MOTEUR		4656		✓		
PROTECPROP	X	7870			✓	
CENPLON	X	7890				✓

Prix départ-usine 2017/ EXW Price-list 2018

Prix en Euro applicables au 01/08/2018 / Prices in Euro applicable on 01/08/2018